



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
 Ο ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
 ΚΑΘΕ ΕΠΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΦΟΡΑ.
 ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΩΣ ΖΥΓΗ.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ	
I. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΟΡΤΙΑ	
α. Μόνιμα	
Ειδικό Βάρος Χάλυβα	78.50 KN/m ³
Φωτοβολταϊκά	0.12 KN/m ²
β. Κινητά	
Χιόνι (Ζώνη Γ Sk,o=1.7KN/m ²)	0.88 KN/m ²
Ανεμος (Ζώνη Α vb,o=33m/sec)	1.36 KN/m ²
II. ΥΛΙΚΑ	
Δομικός Χάλυβας	Fe 360
Ποιότητα Κοχλιών	8.8
III. ΕΔΑΦΟΣ	
Τύπος εδάφους αργιλώδες	C
Επιτρεπόμενη τάση	100 KN/m ²
IV. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ	
Περιοχή Σεισμικότητας	II
Σπουδαιότητα Κτιρίου	Σ2
Σεισμική επιτάχυνση εδάφους	A=0.24xg

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ πολ. μηχανικός
 Ταλιαδούρου 3 - 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Τηλ. 2441 070 877
 e-mail: pyrg@otenet.gr

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: **ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

ΕΡΓΟ: **ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ζ3:L390
 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ**

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σ 2

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ
 ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
 ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΣ ΜΗΤΡΟΥΣ 57242
 ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ 3 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΗΛ.: 0441 - 70877
 ΑΦΜ: 044233303 - ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ